

Bollettino dello Stato delle Fonti Idriche in agricoltura

- parte generale -

Questo bollettino, dello Stato delle Fonti Idriche del Consorzio di Bonifica della Romagna, si inserisce come strumento operativo del più ampio "Piano di conservazione delle acque", di cui si è dotato ogni consorzio di Bonifica. Esso vuole essere elemento informativo per lo stato delle principali fonti di approvvigionamento idriche presenti nel comprensorio consorziale (siccatà idrologica), e in parallelo, indicatore delle condizioni di crescita vegetativa delle colture agricole sviluppate in zona (siccatà agricola).

Sommario settimana dal

19/09/2018

al

24/09/2018

Riassunto

Fattori comprensoriali comuni

Fonti di approvvigionamento idriche

Fiume PO portata presso località Pontelagoscuro

-

Fiume PO livello presso opera di presa impianto "Palantone"

Condizione ORDINARIA

Canale Emiliano Romagnolo - livelli e malfunzionamenti

-

Corsi d'acqua comprensoriali

		tendenza rispetto settimana precedente	livello idrometrico attuale
Fiume Ronco - Stazione di Cocolia	Livello in m.	↑	0.5
Fiume Montone - Stazione di Ponte Vico	Livello in m.	↑	0.34
Torrente Bevano - Stazione di S.Zaccaria	Livello in m.	↑	0.37
Fiume Lamone - Stazione di Sarna	Livello in m.	↑	0.11
Fiume Ronco Bidente - Stazione di Meldola	Livello in m.	↓	0.22
Fiume Montone - Stazione di Castrocaro	Livello in m.	↑	0.12
Fiume Savio - Stazione di San Carlo	Livello in m.	↑	0.72

Stato impianti consorziali

vedi specifiche all'interno

Fattori agricoli

Piovosità cumulata

Condizione ORDINARIA

Acqua disponibile nel terreno

Condizione CARENZA

Livello falda

Condizione ORDINARIA

Qualità delle acque

vedi specifiche all'interno

Previsioni settimanali precipitazioni comprensoriali*

n.p.

Previsioni settimanali irrigazioni comprensoriali*

n.p.

Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME

coltura

MELO

data prossima irrigazione

non occorre irrigare

* nuovi indicatori inseriti dalla presente pubblicazione

Vengono riportati analiticamente qui di seguito i fattori enunciati nel sommario. Per ogni voce sono indicate le fonti di recepimento del dato, le soglie e i codici di riferimento operativo presso il Piano di gestione della siccità. In questo elaborato, ad ogni codice citato nel presente bollettino, corrispondono delle linee di azione del Consorzio di Bonifica della Romagna (indicato come "Consorzio") e del Canale Emiliano Romagnolo, volte al controllo del fenomeno della carenza d'acqua in agricoltura. I parametri di rilevanza vengono indicati con una colorazione di fondo che passa dal verde al rosso in funzione della gravità assunta dal fenomeno rilevato.

Fonti di approvvigionamento idrico

Fiume PO

Portata presso località
Pontelagoscuro



n.p.

- m³/sec

Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

-

Codice linee azione CER

-


Fiume PO

Livello idrometrico presso
Impianto Palantone

4.90 m. sul livello del mare

Grafico soglie Palantone

La freccia rossa indica il livello idrometrico delle acque nell'opera di presa del Palantone. Vengono indicati a lato le soglie d'intervento per quanto riguarda gli impianti del Canale Emiliano Romagnolo.



Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio


Condizione ORDINARIA

Codice linee azione CER

-

Canale Emiliano Romagnolo

Livello - SETTORE IRRIGAZIONE -



Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

-

Codice linee azione CER

-

Corsi d'acqua consorsoriali

Si riportano qui di seguito i dati, riferiti ai livelli idrometrici, dei principali corsi d'acqua consorsoriali
Tali documenti sono acquisiti dalla rete idrometeorologica regionale non sottoposta a validazione



Fiume Ronco

presso stazione Arpa Coccolia

Livello

0.5 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER



- SETTORE IRRIGAZIONE -

Fiume Montone

presso stazione Arpa Ponte Vico

Livello
0.34 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio



Codice linee azione CER

Torrente Bevano

presso stazione San Zaccaria

Livello
0.37 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio



Codice linee azione CER

Fiume Lamone

presso stazione Sarna

Livello
0.11 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio



Codice linee azione CER

Fiume Ronco Bidente

presso stazione Arpa Meldola

Livello
0.22 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio



Codice linee azione CER

Fiume Montone

presso stazione Castrocaro

Livello
0.12 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

<



Codice linee azione CER

Fiume Savio

presso stazione San Carlo

Livello
0.72 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER



Stato impianti consorziali

Bacino Fiumi Uniti

Impianto

Stato

S.Marco, ammonite, S.Antonio, S.Stefano,
S.P. in Trento, Santerno, S.Zaccaria

h24

Puglioli bassa pressione

h24

Gabbia, Puglioli

h24

Fossolo, Prada

h24

S.Pancrazio

h24

Condotta Adduttrice Bevano-Fiumi Uniti

h24

Bacino Ronco Montone

Impianto

Stato

Bastia

h24

Durazzanino

h24

Villafranca

h24

Carpena

h24

Selbagnone

h24

S.Lenonardo

h24

Bacino Savio

Stato

Pianura Cesenate

Lun-sab

07,00-17,00

Gattolino

Lun-sab

06,00-23,00

Madonnina

Lun-sab

05,00-24,00

dom

06,00-23,00

Sala e mobili (Bulgarno' e Gambettola)

h24

Castiglione

Lun-sab

h 24

Pontecucco 1° e 2°

Lun-sab

07,00-18,00

Calabrina

mart-ven

08,00-19,00

S.Michele

h24

07,00-21,00

Gulfarella

h24

Ravennate

Lun-Dom

h 24

Savio

Lun-Dom

h 24

Case Gentili

Lun-Dom

h 24

San Vittore

Lun-Dom

h 24

Basso Rubicone

Lun-sab

h 24

Fattori agricoli

Piovosità


Indice di piovosità cumulata annuale

Precipitazione cumulata nei bacini di pianura dal Conca al Lamone e litorale adriatico fino a foce Reno.

Macroarea B

Dati relativi ad anno idrologico

1° ottobre 2017 - 30 settembre 2018




Indice Anomalia della Precipitazione

% da inizio anno

Viene indicato lo scostamento %

min max
 5 50
 mm



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Condizione ORDINARIA

Codice linee azione CER

Acqua disponibile nel terreno (*)


Indice Acqua disponibile

min	max
0	50

mm

Valore soglia 40 mm

Se sotto soglia "Siccità agricola"



(*) I valori si riferiscono allo strato tra 0 e 100 cm

Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Condizione CARENZA

Codice linee azione CER

-

Livello di falda

Indicazione e localizzazione livello di falda

(Valori di profondità della falda superiori a 2 metri, sono scarsamente utili ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture)



150 cm

LEGENDA

Classi di profondità della falda

Da 0 a 60 cm
Da 61 a 90 cm
Da 91 a 120 cm
Da 121 a 150 cm
Da 151 a 200 cm
Da 201 a 300 cm
> 300 cm
Dato assente

Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Condizione ORDINARIA

Codice linee azione CER

-

Qualità delle acque - 1

Vengono riportate, qui di seguito, le analisi delle acque nei tratti di competenza CER ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna. Tali prelievi vengono eseguiti ogni due settimane ed esaminati, per quanto riguarda i parametri chimici, nel laboratorio interno del Consorzio CER con strumenti e procedure assimilabili a quelle di laboratori certificati; per i parametri microbiologici da ARPA Emilia Romagna.



Data di stampa: 06/09/2018

LABORATORIO INTERNO
MONITORAGGIO DELLA
QUALITA' DELLE ACQUE

Tronco Ravenna Forlì Cesena				
Data analisi 06/08/2018	U.M.	Entrata Stazione CER a CER a Bagnara (RA)	Uscita Stazione CER a CER a Macerone (FC)	Soglia Strumentale (s.v.)
ALLUMINIO	mg/L			0.02-0.5
AMMONIO	mg/L	0,2	0,2	0.015-2
ARGENTO	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.04-0.8
ARSENICO	mg/L	0,0025	0,0024	0.01-0.5
AZOTO TOTALE	mg/L	1,1	< s.r.	1.0-16
BARIO				
BIOLUMINESCENZA	%	7	7	-100 +100
BOD5	mg/L	2	2	0.0-40
BORO	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.05-2.5
CADMIO	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.02-0.3
CALCIO	mg/L	50,8898	48,2813	5.0-100
CARICA MICROBICA				
CIANURI	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.01-0.6
CLORURI	mg/L	20,6	19,5	1-1000
COBALTO				
COD	mg/L	5,8	6,6	5.0-60
COLIFORMI TOTALI	MPN	39000	840	10-24196
CONDUCIBILITA'	uS/cm	0,366	0,325	0.001-20
CROMO TOTALE	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.03-1
CROMO VI	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.03-1
DO	%	107,6	138	0.1-200
DUREZZA	°dH	11,40449	11,46067	1.0-20
ESCHERICHIA COLI	MPN	87	26	1-24196
FENOLI	mg/L	0,025	0,025	0.05-5
FERRO	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.2-6
FITOFARMACI				
FOSFORO SOL.	mg/L	0,75	0,75	0.05-1.5
FOSFORO TOTALE	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.05-1.5
IDROCARBURI				
MAGNESIO	mg/L	11,9743	11,2821	3.0-50
MANGANESE	mg/L	0,0116	0,0241	0.02-5
MERCURIO		0,00025	0,00025	
MOLIBDENO	mg/L	< s.r.	< s.r.	3-300
NICHEL	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.1-6
NITRATI	mg/L	1,07	0,97	0.23-13,5
OSSIGENO DISCIOLTO	mg/L	8,14	10,36	0.01-20
pH	logH+	7,72	8,06	0.0-14
PIOMBO	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.1-2
POTASSIO	mg/L	3,57	3,56	0.1-1000
RAME	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.1-8
REDOX	mV			-400 +400
SALMONELLA SPP				
SODIO	mg/L	16,7181	15,4853	0.1-1000
SOLFATI (SO4)	mg/L	< s.r.	< s.r.	40-150
SOLIDI DISCIOLTI	mg/L	248	236	
SOLIDI SOSPESI	mg/L	2	7	0.1-1000
STAGNO	mg/L	36	37	0.1-2
STREPTOCOCCI FECALI				
TEMPERATURA	°C	30,3	30,4	1-100
TENSIOATTIVI anionici	mg/L	0,025	0,025	0.05-2
TENSIOATTIVI non ionici	mg/L	0,05	0,05	0.2-6
TOC	mg/L	34,1	33,1	2.0-65
TORBIDITA'	NTU	8,4	11	0.01-1100
UOVA DI ELMINTI				
ZINCO	mg/L	< s.r.	< s.r.	0.2-6

Qualità delle acque - 2

n.p.

Previsioni settimanali precipitazioni comprensoriali a 7 Giorni

n.p.

Previsioni settimanali irrigazioni comprensoriali a 7 Giorni


n.p.

Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME

Viene riportato qui di seguito un esempio di calcolo di fabbisogno irriguo colturale nell'ambito dell'azienda "fittizia" localizzata in posizione baricentrica consorziale (coordinate geografiche lat. 44,247707 long. 12,145684)

Coltura in esame **MELO**
Data prossima irrigazione **non occorre irrigare**

Grafico storico indicante l'andamento del bilancio idrico nella presente stagione irrigua



Referenze

Partecipano alla redazione del presente documento

per sede di Ravenna

per.Agr. Enrico Montanari

e.montanari@bonificaromagna.it

per sede di Forlì

dott.Agr. Ricci Giovanni

g.ricci@bonificaromagna.it

per sede di Cesena

dott.Agr. Fabbri Alessandro

al.fabbri@bonificaromagna.it

dott.Agr. Turci Marco

m.turci@bonificaromagna.it

per il Canale Emiliano Romagnolo

dott.Agr. Genovesi Roberto

genovesi@consorzioicer.it