

Bollettino dello Stato delle Fonti Idriche in agricoltura
- parte generale -

Questo bollettino, dello Stato delle Fonti Idriche del Consorzio di Bonifica della Romagna, si inserisce come strumento operativo del più ampio "Piano di conservazione delle acque", di cui si è dotato ogni consorzio di Bonifica. Esso vuole essere elemento informativo per lo stato delle principali fonti di approvvigionamento idriche presenti nel comprensorio consorziale (siccatà idrologica), e in parallelo, indicatore delle condizioni di crescita vegetativa delle colture agricole sviluppate in zona (siccatà agricola).

Sommario settimana dal 30/09/2020 **al** 05/10/2020
Riassunto

Fattori comprensoriali comuni

Fonti di approvvigionamento idriche

Fiume PO livello idrometrico presso località Pontelagoscuro	3,51	sul livello del mare
Fiume PO livello presso opera di presa impianto "Palantone"	Condizione ORDINARIA	
Canale Emiliano Romagnolo - livelli e malfunzionamenti	Condizione ORDINARIA	

Corsi d'acqua comprensoriali

		tendenza rispetto settimana precedente	livello idrometrico attuale
Fiume Ronco - Stazione di Cocolia	Livello in m.	↑	0,45
Fiume Montone - Stazione di Ponte Vico	Livello in m.	-	0,27
Torrente Bevano - Stazione di S.Zaccaria	Livello in m.	↑	0,43
Fiume Lamone - Stazione di Sarna	Livello in m.	↓	0,11
Fiume Ronco Bidente - Stazione di Meldola	Livello in m.	↓	0,1
Fiume Montone - Stazione di Castrocaro	Livello in m.	↓	0,46
Fiume Savio - Stazione di San Carlo	Livello in m.	↓	0,58

Stato impianti consorziali

vedi specifiche all'interno

Fattori agricoli

Piovosità cumulata	Condizione CARENZA
Acqua disponibile nel terreno	Condizione CARENZA
Livello falda	Condizione CARENZA
Qualità delle acque	vedi specifiche all'interno
Precipitazioni cumulate settimanale (mm)	vedi specifiche all'interno
Temperature e precipitazioni: osservate e previste	vedi specifiche all'interno

Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME

coltura _____ ACTINIDIA _____
data prossima irrigazione non occorre irrigare


- SETTORE IRRIGAZIONE -

Vengono riportati analiticamente qui di seguito i fattori enunciati nel sommario. Per ogni voce sono indicate le fonti di recepimento del dato, le soglie e i codici di riferimento operativo presso il Piano di gestione della siccità. In questo elaborato, ad ogni codice citato nel presente bollettino, corrispondono delle linee di azione del Consorzio di Bonifica della Romagna (indicato come "Consorzio") e del Canale Emiliano Romagnolo, volte al controllo del fenomeno della carenza d'acqua in agricoltura. I parametri di rilevanza vengono indicati con una colorazione di fondo che passa dal verde al rosso in funzione della gravità assunta dal fenomeno rilevato.

Fonti di approvvigionamento idrico

Fiume PO

Livello fiume presso località
Pontelagoscuro (quota sensore 8 m. slm)



3,51 m sul livello del mare

Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

-

Codice linee azione CER

-

Fiume PO

Livello idrometrico presso
Impianto Palantone

5,29 m. sul livello del mare

Grafico soglie Palantone

La freccia rossa indica il livello idrometrico delle acque nell'opera di presa del Palantone. Vengono indicati a lato le soglie d'intervento per quanto riguarda gli impianti del Canale Emiliano Romagnolo.



Quote slm	Scenari consorzio
>4	ordinario
3,25	attenzione
3	pre-allarme
2,58	allarme
	carenza

Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio


Condizione ORDINARIA

Codice linee azione CER

-

Canale Emiliano Romagnolo

Livellc - SETTORE IRRIGAZIONE -



Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Condizione ORDINARIA

Codice linee azione CER

-

Corsi d'acqua compensoriali

Si riportano qui di seguito i dati, riferiti ai livelli idrometrici, dei principali corsi d'acqua consorziali
Tali documenti sono acquisiti dalla rete idrometeorologica regionale non sottoposta a validazione



Fiume Ronco

presso stazione Arpa Coccolia

Livello

0,45 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

- SETTORE IRRIGAZIONE -



Fiume Montone

presso stazione Arpa Ponte Vico

Livello

0,27 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER


Torrente Bevano

presso stazione San Zaccaria

Livello

0,43 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER



Fiume Lamone

presso stazione Sarna

Livello

0,11 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

- SETTORE IRRIGAZIONE -



Fiume Ronco Bidente

presso stazione Arpa Meldola

Livello

0,1 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER



Fiume Montone

presso stazione Castrocaro

Livello

0,46 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

<

Codice linee azione CER



Fiume Savio

presso stazione San Carlo

Livello

0,58 m.

Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

Stato impianti consorziali

Bacino Fiumi Uniti

<i>Impianto</i>	<i>Stato</i>
S.Marco, ammonite, S.Antonio, S.Stefano, S.P. in Trento, Santerno, S.Zaccaria	h24
Puglioli bassa pressione	h24
Gabbia, Puglioli	h24
Fossolo, Prada	h24
S.Pancrazio	h24
Condotta Adduttrice Bevano-Fiumi Uniti	h24

Bacino Ronco Montone

<i>Impianto</i>	<i>Stato</i>
Bastia	h24
Durazzanino	h24
Villafranca	h24
Carpena	h24
Selbagnone	h24
S.Lenonardo	h24

Bacino Savio

	<i>Stato</i>	<i>Orario/unità</i>
Pianura Cesenate	Lun-sab	h 24
Gattolino	Lun-Dom	06,00-23,00
Madonnina	Lun-Dom	h 24
Sala e mobili (Bulgarno' e Gambettola)	Lun-sab	h 24
Castiglione <i>ramo dn 300</i>	Lun-sab	h 24
Castiglione <i>ramo dn 500</i>	Lun-sab	h 24
Pontecucco 1° e 2°	Lun-sab	h 24
Calabrina	Lun-sab	h 24
S.Michele	Lun-Dom	h 24
<i>volume disponibile lago S.Michele</i>	6.500	mc
Gulfarella	Lun-Dom	h 24
<i>volume disponibile lago Gulfarella</i>	8.000	mc
Ravennate	Lun-Dom	h 24
Savio	Lun-Dom	h 24
Case Gentili	Lun-Dom	h 24
San Vittore	Lun-Dom	h 24
Basso Rubicone	Lun-sab	h 24

Fattori agricoli

Piovosità


Indice di piovosità cumulata annuale

Precipitazione cumulata nei bacini di pianura dal Conca al Lamone e litorale adriatico fino a foce Reno.

Macroarea B

Dati relativi ad anno idrologico

1° ottobre 2019 - 30 settembre 2020




Indice Anomalia della Precipitazione

% da inizio anno

Viene indicato lo scostamento %

min	max
-50	-25

mm



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Condizione CARENZA

Codice linee azione CER

Acqua disponibile nel terreno (*)


Indice Acqua disponibile

min	max
0	34

mm

Valore soglia 40 mm

Se sotto soglia "Siccità agricola"



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Condizione CARENZA

Codice linee azione CER

-

Livello di falda

Indicazione e localizzazione livello di falda

(Valori di profondità della falda superiori a 2 metri, sono scarsamente utili ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture)

201 cm



LEGENDA

Classi di profondità della falda

Da 0 a 60 cm
Da 61 a 90 cm
Da 91 a 120 cm
Da 121 a 150 cm
Da 151 a 200 cm
Da 201 a 300 cm
> 300 cm
Dato assente

Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Condizione CARENZA

Codice linee azione CER

-

Qualità delle acque - 1

Vengono riportate, qui di seguito, le analisi delle acque nei tratti di competenza CER ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna. Tali prelievi vengono eseguiti ogni due settimane ed esaminati, per quanto riguarda i parametri chimici, nel laboratorio interno del Consorzio CER con strumenti e procedure assimilabili a quelle di laboratori certificati; per i parametri microbiologici da ARPA Emilia Romagna.



Canale
Emiliano
Romagnolo

23/09/2020
Pagina 1

LABORATORIO INTERNO MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE

Tracce richieste: Agro casenale e riminese

Data analisi richiesta: 14/07/2020

Dati analisi	U.M.	Stazione di entrata CER a Macerone (FC)	Stazione di uscita CER a Rimini (RM)	Soglia Strumentale (i.v.)
ALLUMINIO	mg/l			0.02-0.5
AMMONIO	mg/l	0.1	0.05	0.015-2
ARGENTO	mg/l			0.04-0.8
ARSENICO	mg/l	0.0014	0.0014	0.01-0.5
AZOTO TOTALE	mg/l	2	1	1.5-15
BARIO				
BIOLOGIACITÀ	%			-100 +100
BOD5	mg/l	1	0.4	0.5-40
BORO	mg/l	0.027	0.027	0.05-2.5
CADAVO	mg/l	0.00005	0.00005	0.02-0.3
CALCIO	mg/l	46	43.2	5.0-505
CARBAIDROBICA				
CIANURI	mg/l	0.0025	0.0025	0.01-0.8
CLORURI	mg/l	18.6	18.1	1-1000
COBALTO				
COB	mg/l	5	8	5.5-60
COLIFORMI TOTALI	MPN	6708	4580	10-24196
CONDUCIBILITÀ	µS/cm	368	359	1-30000
CROMO TOTALE	mg/l	0.0001	0.00005	0.03-1
CROMO VI	mg/l	0.00025	0.00025	0.03-1
DO	%	70.5	73	0.1-205
DUREZZA	°dH	0.96876	0.76404	1.5-30
ESCHERICHIA COLI	MPN	30	36	1-24196
FENOLI	mg/l	0.05	0.05	0.05-5
FERRO	mg/l	0.0025	0.0025	0.2-6
FITOFARMACI				
FOSFORO SOL.	mg/l	0.5	0.5	0.05-1.5
FOSFORO TOTALE	mg/l	0.005	0.01	0.05-1.5
IDROCARBURI				
MAGNESIO	mg/l	0.25	0.25	3.5-50
MANGANESE	mg/l	0.0002	0.0002	0.02-5
MERCURIO		0.00005	0.00005	
MOLIBDENO	mg/l	0.0015	0.0014	3-305
NICKEL	mg/l	0.0015	0.0009	0.1-6
NITRATI	mg/l	1.07	0.56	0.23-13.5

LABORATORIO INTERNO MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE


Tracce richieste: Agro casenale e riminese

Data analisi richiesta: 14/07/2020

Dati analisi	U.M.	Stazione di entrata CER a Macerone (FC)	Stazione di uscita CER a Rimini (RM)	Soglia Strumentale (i.v.)
OSSIGENO DISCIOLTO	mg/l	5.95	5.91	0.01-25
pH	-logH+	7.83	8.06	0.5-14
POMBO	mg/l	0.00005	0.00005	0.1-2
POTASSIO	mg/l	2.9	2.7	0.1-1000
RAI	mg/l	0.0015	0.0009	0.1-6
REDOX	mV			-400 +400
SALMONELLA SPP				
SODIO	mg/l	13.8	14	0.1-1000
SOLFATI (SO4)	mg/l	25.9	38.1	40-150
SOLIDI DISCIOLTI	mg/l	251	244	
SOLIDI SOSPESI	mg/l	22	23	0.1-1000
STAGNO	mg/l	0.00025	0.00025	0.1-2
STREPTOCOCCI FECALI				
TEMPERATURA	°C	26	26.2	1-105
TENSIDATTIVI anionici	mg/l	0.05	0.05	0.05-2
TENSIDATTIVI non ionici	mg/l	0.0125	0.0125	0.2-6
TOC	mg/l	3	2.9	2.5-65
TORSIDITÀ	NTU	32.7	25.8	0.01-1130
UOVA DI ELMENTI				
ZINCO	mg/l	0.007	0.006	0.2-6

Precipitazioni cumulate settimanali previste (mm)


Valido dal 21/09/2020 al 29/09/2020



Fonte dati Arpa Emilia Romagna

Temperature e precipitazioni: osservate e previste

Valido dal 20/09/2020 al 07/10/2020




Fonte dati Regione Emilia Romagna - idrometeorologia

Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME

Viene riportato qui di seguito un esempio di calcolo di fabbisogno irriguo colturale nell'ambito dell'azienda "fittizia" localizzata in posizione baricentrica consorziale (coordinate geografiche lat. 44,247707 long. 12,145684)

Coltura in esame ACTINIDIA
Data prossima irrigazione non occorre irrigare

Grafico storico indicante l'andamento del bilancio idrico nella presente stagione irrigua



Referenze

Partecipano alla redazione del presente documento

per sede di Ravenna

per Agr. Enrico Montanari

e.montanari@bonificaromagna.it

per sede di Cesena

dott. Agr. Fabbri Alessandro

al.fabbri@bonificaromagna.it

dott. Agr. Turci Marco

m.turci@bonificaromagna.it

per il Canale Emiliano Romagnolo

dott. Agr. Genovesi Roberto

genovesi@consorzioicer.it