

**Bollettino dello Stato delle Fonti Idriche in agricoltura**  
- parte generale -

Questo bollettino, dello Stato delle Fonti Idriche del Consorzio di Bonifica della Romagna, si inserisce come strumento operativo del più ampio "Piano di conservazione delle acque", di cui si è dotato ogni consorzio di Bonifica. Esso vuole essere elemento informativo per lo stato delle principali fonti di approvvigionamento idriche presenti nel comprensorio consorziale (siccatà idrologica), e in parallelo, indicatore delle condizioni di crescita vegetativa delle colture agricole sviluppate in zona (siccatà agricola).

**Sommario settimana dal** 26/03/2024 **al** 02/04/2024

Pur in presenza di piovosità diffusa, si confermano condizioni di temperature leggermente sopra la media storica e colture in vegetazione. L'impianto del "Palantone", del Canale Emiliano Romagnolo, risulta in condizioni funzionali di ORDINARIETA' così come previsto nelle linee di azione del piano siccatà consorziale.

Fattori comprensoriali comuni		livello idrometrico attuale in m.	tendenza rispetto settimana precedente	Stato	
<i>Fonti di approvvigionamento idrico</i>					
<b>Fiume PO</b>	livello idrometrico presso località Pontelagoscuro	-3,15	▼		vedi pag.2
<b>Fiume PO</b>	livello presso opera di presa impianto "Palantone"	5,52	-	ordinario	vedi pag.2
<b>Canale Emiliano Romagnolo</b> - livelli e malfunzionamenti			n.p.		vedi pag.3
<i>Corsi d'acqua comprensoriali</i>					
<b>Regolamentazione dei prelievi d'acqua per annata</b>			n.p.		vedi pag.3-5
		livello idrometrico attuale in m.	tendenza rispetto settimana precedente	funzionamento presa	
<b>Fiume Ronco</b>	Stazione di San Bartolo	Livello m. 3,12	▼	ordinario	vedi pag.6
<b>Fiume Montone</b>	Stazione di San Marco	Livello m. 2,21	▼	ordinario	vedi pag.6
<b>Fiumi Uniti</b>	Stazione Rasponi	Livello m. 0,98	▼	blocco	vedi pag.6
<b>Torrente Bevano</b>	Stazione di S.Zaccaria	Livello m. 0,36	▼	-	vedi pag.7
<b>Fiume Lamone</b>	Stazione di Pieve Cesato	Livello m. 0,89	▼	-	vedi pag.7
<b>Fiume Ronco Bidente</b>	Stazione di Meldola	Livello m. 0,12	▼	-	vedi pag.7
<b>Fiume Montone</b>	Stazione di Castrocaro	Livello m. 0,34	▼	-	vedi pag.8
<b>Fiume Savio</b>	Stazione di Castiglione di Cervia	Livello m. 3,23	▼	ordinario	vedi pag.8
<b>Fiume Marecchia</b>	Stazione di Ponte Verucchio	Livello m. 1,39	-	-	vedi pag.8
<b>Stato impianti consorziali</b>					vedi pag.9
<i>Fattori agricoli</i>					
<b>Piovosità cumulata e anomalia percentuale</b>		vedi interno			vedi pag.10
<b>Anomalia del Bilancio idroclimatico annuale (mm)</b>		vedi interno			vedi pag.11
<b>Livello falda</b>		vedi interno			vedi pag.11
<b>Qualità delle acque</b>		n.p.			vedi pag.12
<b>Precipitazioni cumulate settimanali previste (mm)</b>		vedi interno			vedi pag.13
<b>Temperature e precipitazioni: osservate e previste</b>		vedi interno			vedi pag.13
<b>Previsioni irrigue stagionali</b>		n.p.			vedi pag.14
<b>Previsioni stagionali</b>		vedi interno			vedi pag.14
<b>Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME</b>					
coltura	ALBICOCCO	data prossima irrigazione:		Non occorre irrigare	vedi pag.15

- SETTORE IRRIGAZIONE -

## Fonti di approvvigionamento idrico

Vengono riportati analiticamente qui di seguito i fattori enunciati nel sommario. Per ogni voce sono indicate le fonti di recepimento del dato, le soglie e i codici di riferimento operativo presso il Piano di gestione della siccità. In questo elaborato, ad ogni codice citato nel presente bollettino, corrispondono delle linee di azione del Consorzio di Bonifica della Romagna (indicato come "Consorzio") e del Canale Emiliano Romagnolo, volte al controllo del fenomeno della carenza d'acqua in agricoltura. I parametri di rilevanza vengono indicati con una colorazione di fondo che passa dal verde al rosso in funzione della gravità assunta dal fenomeno rilevato.

### Legenda


- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passaggio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione

Andamento livello idrometrico

### Fiume PO


Livello idrometrico

loc. Pontelagoscuro- FE



Quota sensore 8 m. slm

**-3,15** m



Fonte dati: Arpae



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

-


Codice linee azione CER

-

### Fiume PO

Livello idrometrico

Impianto Palantone - loc. Salvatonica di Bondeno (FE)



**5,52** →

Quote slm	Scenari consorzio
>3,25	ordinario
3	pre-allarme
2,28	allarme
	carenza - blocco

Grafico soglie Palantone

La freccia rossa indica il livello idrometrico delle acque nell'opera di presa del Palantone.

Vengono indicati a lato le soglie d'intervento per quanto riguarda gli impianti del Canale Emiliano Romagnolo.

Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

ordinario

Codice linee azione CER

-

- SETTORE IRRIGAZIONE -

### Canale Emiliano Romagnolo

- SETTORE IRRIGAZIONE -

Livello tronchi:

n.p.

Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

-

Codice linee azione CER

-

**\* Per lavorazioni di carattere tecnico blocco tratto Pisciatello-Rubicone**

Corsi d'acqua comprensoriali

*Si riporta qui di seguito la visualizzazione del portale di regolamentazione dei prelievi per l'annata 2024*






Servizio ancora non attivo

Fiume Lamone -----  
Fiume Montone -----  
Fiume Ronco -----  
Torrente Bevano -----  
Fiume Savio -----  
Fiume Rubicone -----  
Fiume Marecchia -----

Fonte dati: Arpae

- SETTORE IRRIGAZIONE -

Prelievo dal corpo idrico - aggiornato al -

-  Sospeso
-  Modulazione dei prelievi
-  Libero
-  Nessuna limitazione
-  Confini amministrativi

*Impianto di Santerno (RA) - Fiume Lamone*

Servizio ancora non attivo

*Chiusa di S.Marco (RA) - Fiume Montone*

Servizio ancora non attivo

*Chiusa di S.Bartolo (RA) - Fiume Ronco*

Servizio ancora non attivo

*Chiusa di Castiglione (RA) - Fiume Savio*

Servizio ancora non attivo

*Impianto di Pieve Cesato (RA) - Fiume Lamone*






Servizio ancora non attivo

*Chiusa Rasponi (RA) - Fiumi Uniti*

Servizio ancora non attivo

Fonte dati: Arpae

Prelievo dal corpo idrico - aggiornato al -

-  Sospeso
-  Modulazione dei prelievi
-  Libero
-  Nessuna limitazione
-  Confini amministrativi

Impianto di Ammonite (RA) - Fiume Lamone

Servizio ancora non attivo

Impianto di Borgo Masotti (RA) - Fiume Lamone

Servizio ancora non attivo

Sifoni Torre (RA) - Fiume Lamone

Servizio ancora non attivo

Si riportano qui di seguito i livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua consorziali e il grado di funzionamento dei manufatti (prese) ad esse connesse

**Andamento livello idrometrico **Legenda****

- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passaggio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione

**Fiume Ronco**  
 presso stazione Arpa  
 San Bartolo

**Livello**  
**3,12** m.

Rispetto settimana precedente

Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)

Andamento presa consorziale su fiume

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio: **ordinario**

Codice linee azione CER:

**Fiume Montone**  
 presso stazione Arpa  
 San Marco

**Livello**  
**2,21** m.

Rispetto settimana precedente

Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)

Andamento presa consorziale su fiume

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio: **ordinario**

Codice linee azione CER:

**Fiumi Uniti**  
 presso stazione Arpa  
 Rasponi

**Livello**  
**0,98** m.

Rispetto settimana precedente

Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)

Andamento presa consorziale su fiume

Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio: **blocco**

Codice linee azione CER:

Andamento livello idrometrico **Legenda**

- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passaggio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione

**Torrente Bevano**


presso stazione Arpa

San Zaccaria


Livello

**0,36** m.

Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Fonte dati: Arpae



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

**Fiume Lamone**


presso stazione Arpa

Pieve Cesato


Livello

**0,89** m.


Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Fonte dati: Arpae



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

**Fiume Ronco Bidente**


presso stazione Arpa

Meldola


Livello

**0,12** m.

Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

Andamento livello idrometrico **Legenda**


- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passaggio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione

**Fiume Montone**


presso stazione Arpa  
Castrocaro

Livello  
**0,34** m.

Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Fonte dati: Arpa

Allerta Meteo Emilia-Romagna

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio


Codice linee azione CER

**Fiume Savio**


presso stazione Arpa  
Castiglione (Cervia)

Livello  
**3,23** m.


Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Andamento presa consorziale su fiume



Fonte dati: Arpa

Allerta Meteo Emilia-Romagna

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

ordinario


Codice linee azione CER

**Fiume Marecchia**


presso stazione Arpa  
Ponte Verucchio

Livello  
**1,39** m.

Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Fonte dati: Arpa

Allerta Meteo Emilia-Romagna

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

**Stato impianti consorziali**
**Bacino Fiumi Uniti - impianti**

Gambellara	non attivo
S.Marco	non attivo
S.Antonio Borgo Masotti	non attivo
S.Antonio Sifone Torri diametro 250 mm	non attivo
S.Antonio Sifone Torri diametro 300 mm	attivo
Ammonite	non attivo
Santerno	non attivo
S.P. in Trento	non attivo
S.Stefano	non attivo
S.Zaccaria	non attivo
Puglioli Bassa Pressione	non attivo
Fossolo	attivo
Prada	attivo
Addutrice Bevano Fiumi Uniti	non attivo
Canale della Gabbia	non attivo
Puglioli Alta Pressione	non attivo
S.Pancrazio	non attivo
Chiuse Demaniali S.Bartolo/San Marco/Rasponi	non attivo

**Bacino Ronco Montone - impianti**

Bastia	attivo
Durazzanino	attivo
Villafranca - P1	attivo
Carpina	attivo
Selbagnone	attivo
S.Leonardo	attivo
Villanova	attivo
S.Martino	attivo

**Bacino Savio - impianti**

	<i>Giorno sett.</i>	<i>Orario/unità</i>
Pianura Cesenate	Lun-Merc-Ven	7,30-17,00
Gattolino	Lun-Sab	7,30-19
Madonnina	Lun- Dom	h24
Bulgano' (Sala e mobili)	Lun- Dom	h24
Gambettola (Sala mobili)	Lun-Sab	07,00-18,00
Gambettola (Sala mobili)	-	
Castiglione ramo dn 300	Lun-Dom	h24
Castiglione ramo dn 500	Lun-Dom	h24
Pontecucco 1° e 2°	Lun-merc-Ven	07,30-19,00
Calabrina	Lun-dom	h24
S.Michele	-	-
<i>volume disponibile lago S.Michele - percentuale di riempimento del</i>	non attivo	mc
Gulfarella	Lun-dom	h24
<i>volume disponibile lago Gulfarella - percentuale di riempimento NON disponibile</i>	attivo	mc --
Ravennate	Lun-Dom	h24
Savio	Lun-Dom	h24
Case Gentili	Lun-Dom	h24
San Vittore	Lun-Dom	h24
Basso Rubicone	Lun-Dom	h24

## Fattori agricoli

### Piovosità


Indice di piovosità cumulata annuale

#### Macroarea B

Precipitazione cumulata nei bacini di pianura dal Conca al Lamone e litorale adriatico fino a foce Reno.

Viene calcolata sommando la media delle precipitazioni giornaliere a confronto con annate precedenti

Dati relativi ad anno idrologico di confronto 2023/2024




### Piovosità

Indice Anomalia percentuale della Precipitazione cumulate annuali

#### Regione Emilia Romagna

La mappa presenta gli scostamenti percentuali delle precipitazioni cumulate dall'inizio dell'anno, confrontati con i valori medi delle precipitazioni cumulate, calcolati, per il medesimo periodo dal 2001 al 2020



min max  
-60 40 in mm

validità dal 01/01/2024  
al 25/03/2024

Fonte dati: Arpae



Codice linee azione del Piano Siccià Consorzio

-

Codice linee azione CER


-

**Anomalia del Bilancio idroclimatico annuale**

Differenza tra precipitazione e evapotraspirazione di riferimento espressa in mm.

La mappa presenta gli scostamenti assoluti dei valori cumulati dall'inizio dell'anno solare (1° gennaio)

<i>min</i>	<i>max</i>	in mm
-70	30	
validità dal 01/01/2024		
al 25/03/2023		



Fonte dati: Arpae



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

-

Codice linee azione CER

-

**Livello di falda**

Indicazione e localizzazione livello di falda in ambito consorziale

(Valori di profondità della falda superiori a 2 metri, sono scarsamente utili ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture)



151-200 cm

**LEGENDA**  
Classi di profondità della falda

Da 0 a 60 cm
Da 61 a 90 cm
Da 91 a 120 cm
Da 121 a 150 cm
Da 151 a 200 cm
Da 201 a 300 cm
> 300 cm
Dato assente

Fonte dati: Arpa



Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

-

Codice linee azione CER

-

- SETTORE IRRIGAZIONE -

### Qualità delle acque

Vengono riportate, qui di seguito, le analisi delle acque nei tratti di competenza CER ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna. Tali prelievi vengono eseguiti ogni due settimane ed esaminati, per quanto riguarda i parametri chimici, nel laboratorio interno del Consorzio CER con strumenti e procedure assimilabili a quelle di laboratori certificati; per i parametri microbiologici da ARPA Emilia Romagna.




Canale  
Emiliano  
Romagnolo

N.P.

- SETTORE IRRIGAZIONE -

**Previsione precipitazioni cumulate settimanali (mm)**




validità dal 25/03/2024  
al 02/04/2024



Fonte dati Arpae Emilia Romagna

**Temperature e precipitazioni: osservate e previste**

Temperatura media giornaliera in Emilia Romagna




**Legenda**

**Temperatura**

- temperatura anno in corso
- intervallo di normalità climatica
- valore medio
- valore massimo assoluto
- valore minimo assoluto

Precipitazione giornaliere cumulate in emilia Romagna



**Legenda**

**Precipitazioni**

- precipitazioni cumulate anno in corso
- intervallo di normalità climatica
- valore mediano
- valore minimo assoluto

Fonte dati Regione Emilia Romagna - idrometeoclima



## Previsioni irrigazioni stagionali

*n.p.*

Previsione stagionale irrigua ottenuta mediante servizio ICOLT

Stima delle potenziali esigenze irrigue delle colture agricole a livello regionale

Stima a livello consortile

C1 Consorzio di Bonifica di Piacenza

C2 Consorzio di Bonifica Parmense

C3 Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

C4 Consorzio di Bonifica Burana

C5 Consorzio di Bonifica Renana

C6 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

**C7 Consorzio di Bonifica della Romagna**

C8 Consorzio di Bonifica Pianura di ferrara

## Previsioni stagionali

Previsioni stagionali per l'Emilia-Romagna, trimestre aprile-maggio-giugno

**Temperature** Nei prossimi tre mesi è probabile che le temperature risultino simili o superiori ai valori climatici.

**Precipitazioni** Le previsioni sono caratterizzate da incertezza ed indicano che le cumulate totali sui prossimi tre mesi potrebbero essere più probabilmente simili o inferiori alla norma.

*Il bollettino trimestrale sopra riportato è stato ottenuto a partire dalle previsioni probabilistiche di alcuni indici climatici riportate nella seguente tabella*

	sotto media	in media	sopra media
<b>Precipitazione cumulata</b>	36%	39%	25%
<b>Temperatura media</b>	18%	55%	27%
<b>Temp. min. estreme</b>	22%	31%	47%
<b>Temp. max. estreme</b>	20%	25%	55%

I valori in tabella indicano la probabilità in percentuale che ciascun indice si discosti dalla media rispetto del clima 1993-2016.

**Precipitazione cumulata e Temperatura media** si riferiscono ai valori trimestrali mediati sulla regione Emilia-Romagna

Le **Temp. estreme** si riferiscono al 10° e al 90° percentile delle temperature (minima e massima) giornaliere trimestrali mediati sulla Regione


**Sotto media, In media e Sopra media** sono i terzi che si riferiscono allo scostamento rispetto il clima di riferimento, tra il 33° e il 66° percentile.

## Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME

Viene riportato qui di seguito un esempio di calcolo di fabbisogno irriguo colturale nell'ambito dell'azienda "fittizia" localizzata in posizione baricentrica consorziale (coordinate geografiche lat. 44,247707 long. 12,145684 )

Coltura in esame           ALBICOCCO  
Data prossima irrigazione   *Non occorre irrigare*

*Grafico storico indicante l'andamento del bilancio idrico nella presente stagione irrigua*



## Referenze

Partecipano alla redazione del presente documento

per il Consorzio di Bonifica della Romagna  
dott.Agr. Marco Turci - redattore  
dott.Agr. Alessandro Fabbri  
P.Agr. Enrico Montanari

[m.turci@bonificaromagna.it](mailto:m.turci@bonificaromagna.it)  
[al.fabbri@bonificaromagna.it](mailto:al.fabbri@bonificaromagna.it)  
[e.montanari@bonificaromagna.it](mailto:e.montanari@bonificaromagna.it)

per il Canale Emiliano Romagnolo  
dott.Agr. Genovesi Roberto

[genovesi@consorzioцер.it](mailto:genovesi@consorzioцер.it)