Bollettino dello **Stato delle Fonti Idriche** *in agricoltura*

- parte generale-

Questo bollettino, dello Stato delle Fonti Idriche del Consorzio di Bonifica della Romagna, si inserisce come strumento operativo del più ampio "Piano di conservazione delle acque", di cui si è dotato ogni consorzio di Bonifica.
Esso vuole essere elemento informativo per lo stato delle principali fonti di approvvigionamento idriche presenti nel comprensorio consorziale (siccità idrologica), e in parallelo, indicatore delle condizioni di crescita vegetativa delle colture agricole sviluppate in zona (siccità agricola).

Sommario settimana dal 04/07/2018 al 09/07/2018

Riassunto

Fattori comprensoriali comuni

Fonti di approvvigionamento idriche

Fiume PO portata presso località Pontelagoscuro	Condizione ORDINARIA
Fiume PO livello presso opera di presa impianto "Palantone"	Condizione ORDINARIA
Canale Emiliano Romagnolo - livelli e malfunzionamenti	-

Corsi d'acqua comprensoriali		tendenza rispetto settimana precedente	*livello idrometrico attuale*
Fiume Ronco - Stazione di *Coccolia*	Livello in m.	↓	0,52
Fiume Montone - Stazione di *Ponte Vico*	Livello in m.	↓	0,35
Torrente Bevano - Stazione di S.Zaccaria	Livello in m.	↓	0,42
Fiume Lamone - Stazione di *Sarna*	Livello in m.	↑	4,04
Fiume Ronco Bidente - Stazione di *Meldola*	Livello in m.	↓	0,37
Fiume Montone - Stazione di *Castrocaro*	Livello in m.	↓	0,12
Fiume Savio - Stazione di *San Carlo*	Livello in m.	↓	0,43

Stato impianti consorziali	*vedi specifiche all'interno*

Fattori agricoli

Piovosità cumulata	Condizione ORDINARIA
Acqua disponibile nel terreno	Condizione Siccità
Livello falda	Condizione ORDINARIA
Qualità delle acque	*vedi specifiche all'interno*
Previsioni settimanali precipitazioni comprensoriali*	*vedi specifiche all'interno*
Previsioni settimanali irrigazioni comprensoriali*	*vedi specifiche all'interno*

Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME

coltura	ACTINIDIA
data prossima irrigazione	06/07/2018

* nuovi indicatori inseriti dalla presente pubblicazione

Consorzio di Bonifica della Romagna


n° 14 di mercoledi 04/07/2018

Vengono riportati analiticamente qui di seguito i fattori enunciati nel sommario. Per ogni voce sono indicate le fonti di recepimento del dato, le soglie e i codici di riferimento operativo presso il Piano di gestione della siccità. In questo elaborato, ad ogni codice citato nel presente bollettino, corrispondono delle linee di azione del Consorzio di Bonifica della Romagna (indicato come "Consorzio") e del Canale Emiliano Romagnolo, volte al controllo del fenomeno della carenza d'acqua in agricoltura.
I parametri di rilevanza vengono indicati con una colorazione di fondo che passa dal verde al rosso in funzione della gravità assunta dal fenomeno rilevato.

Fonti di approvvigionamento idrico

Fiume PO
Portata presso località
Pontelagoscuro





893,18 **m³/sec**


Fonte dati: Arpa	
Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio	Condizione ORDINARIA
Codice linee azione CER	-

Fiume PO
Livello idrometrico presso
Impianto Palantone

4,66 m. sul livello del mare

Grafico soglie Palantone


La freccia rossa indica il livello idrometrico delle acque nell'opera di presa del *Palantone* .
Vengono indicati a lato le soglie d'intervento per quanto riguarda gli impianti del *Canale Emiliano Romagnolo.*



Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo	
Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio	Condizione ORDINARIA
Codice linee azione CER	-

Canale Emiliano Romagnolo

Livello - ***SETTORE IRRIGAZIONE*** -



Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo	
Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio	-
Codice linee azione CER	-

Corsi d'acqua comprensoriali


Si riportano qui di seguito i dati, riferiti ai livelli idrometrici, dei principali corsi d'acqua consorziali
Tali documenti sono acquisiti dalla rete idrometereologica regionale non sottoposta a validazione


Fiume Ronco

presso stazione Arpa *Coccolia*

Livello
0,52 m.

Rispetto settimana precedente







Fonte dati: Arpa	
Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio	
Codice linee azione CER	

Fiume Montone
presso stazione Arpa *Ponte Vico*

Livello
0,35 m.

Rispetto settimana precedente





Fonte dati: Arpa


Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio


Codice linee azione CER

Torrente Bevano
presso stazione *San Zaccaria*

Livello
0,42 m.

Rispetto settimana precedente





Fonte dati: Arpa


Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio


Codice linee azione CER

Fiume Lamone
presso stazione *Sarna*

Livello
4,04 m.

Rispetto settimana precedente





Fonte dati: Arpa


Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio


Codice linee azione CER

Fiume Ronco Bidente
presso stazione Arpa *Meldola*

Livello
0,37 m.

Rispetto settimana precedente





Fonte dati: Arpa


Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio


Codice linee azione CER

Fiume Montone
presso stazione *Castrocaro*

Livello
0,12 m.

Rispetto settimana precedente





Fonte dati: Arpa


Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio <

Codice linee azione CER

Fiume Savio
presso stazione *San Carlo*

Livello
0,43 m.

Rispetto settimana precedente





Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

Bacino Fiumi Uniti

Impianto	*Stato*
S.Marco, ammonite, S.Antonio, S.Stefano, S.P. in Trento, Santerno, S.Zaccaria	h24
Puglioli bassa pressione	h24
Gabbia, Puglioli	h24
Fossolo, Prada	h24
S.Pancrazio	h24
Condotta Adduttrice Bevano-Fiumi Uniti	h24

Bacino Ronco Montone

Impianto	*Stato*
Bastia	h24
Durazzanino	h24
Villafranca	h24
Carpena	h24
Selbagnone	h24
S.Lenonardo	h24

Bacino Savio	*Stato*	
Pianura Cesenate	Lun-sab	07,00-17,00
Gattolino	Lun-sab	06,00-23,00
Madonnina	Lun-sab	10,00-18,00
Sala e mobili (Bulgarno' e Gambettola)	h24	
Castiglione	Lun-sab	h 24
Pontecucco 1° e 2°	Lun-sab	07,00-18,00
Calabrina	mart-ven	08,00-19,00
S.Michele	h24	07,00-21,00
Gulfarella	h24	
Ravennate	Lun-Dom	h 24
Savio	Lun-Dom	h 24
Case Gentili	Lun-Dom	h 24
San Vittore	Lun-Dom	h 24
Basso Rubicone	Lun-sab	h 24

Fattori agricoli

Piovosità


Indice di piovosità cumulata annuale

Precipitazione cumulata nei bacini di pianura dal Conca al Lamone e litorale adriatico fino a foce Reno.

Macroarea B

Dati relativi ad anno idrologico

1° ottobre 2017 - 30 settebre 2018




Indice Anomalia della Precipitazione

% da inizio anno

Viene indicato lo scostamento %

min	*max*
10	50

mm



Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio — Condizione ORDINARIA

Codice linee azione CER — -

Consorzio di Bonifica della Romagna

- SETTORE IRRIGAZIONE -

n° 14 di mercoledi 04/07/2018

Bollettino dello **Stato delle Fonti Idriche** *in agricoltura*

Acqua disponibile nel terreno (*)

Indice Acqua disponibile




min	max
0	30

mm

Valore soglia 40 mm

Se sotto soglia "Siccità agricola"



(*) I valori si riferiscono allo strato tra 0 e 100 cm


Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio	Condizione Siccità
Codice linee azione CER	-

Livello di falda

Indicazione e localizzazione livello di falda

(Valori di profondità della falda superiori a 2 metri, sono scarsamente utili ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture)



150 cm

LEGENDA
Classi di profondità della falda

Da 0 a 60 cm
Da 61 a 90 cm
Da 91 a 120 cm
Da 121 a 150 cm
Da 151 a 200 cm
Da 201 a 300 cm
> 300 cm
Dato assente

Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio	Condizione ORDINARIA
Codice linee azione CER	-

Qualità delle acque - 1

Vengono riportate, qui di seguito, le analisi delle acque nei tratti di competenza CER ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna. Tali prelievi vengono eseguiti ogni due settimane ed esaminati, per quanto riguarda i parametri chimici, nel laboratorio interno del Consorzio CER con strumenti e procedure assimilabili a quelle di laboratori certificati; per i parametri microbiologici da ARPA Emilia Romagna.


n.p.

Qualità delle acque - 2

n.p.

Previsioni settimanali precipitazioni comprensoriali a 7 Giorni





Consorzio di Bonifica della Romagna

- SETTORE IRRIGAZIONE -

n° 14 di mercoledi 04/07/2018

Bollettino dello **Stato delle Fonti Idriche** *in agricoltura*

Previsioni settimanali irrigazioni comprensoriali a 7 Giorni






Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME

Viene riportato qui di seguito un esempio di calcolo di fabbisogno irriguo colturale nell'ambito dell'azienda "fittizia" localizzata in posizione baricentrica consorziale
(coordinate geografiche lat. 44,247707 long. 12,145684)

Coltura in esame *ACTINIDIA*
Data prossima irrigazione *06/07/2018*

Grafico storico indicante l'andamento del bilancio idrico nella presente stagione irrigua



Referenze

Partecipano alla redazione del presente documento

per sede di Ravenna

per.Agr. Enrico Montanari	e.montanari@bonificaromagna.it

per sede di Forlì

dott.Agr. Ricci Giovanni	g.ricci@bonificaromagna.it

per sede di Cesena

dott.Agr. Fabbri Alessandro	al.fabbri@bonificaromagna.it
dott.Agr. Turci Marco	m.turci@bonificaromagna.it

per il Canale Emiliano Romagnolo

dott.Agr. Genovesi Roberto	genovesi@consorziocer.it