Bollettino dello **Stato delle Fonti Idriche** *in agricoltura*

- parte generale-

Questo bollettino, dello Stato delle Fonti Idriche del Consorzio di Bonifica della Romagna, si inserisce come strumento operativo del più ampio "Piano di conservazione delle acque", di cui si è dotato ogni consorzio di Bonifica.
Esso vuole essere elemento informativo per lo stato delle principali fonti di approvvigionamento idriche presenti nel comprensorio consorziale (siccità idrologica), e in parallelo, indicatore delle condizioni di crescita vegetativa delle colture agricole sviluppate in zona (siccità agricola).

Sommario settimana dal 18/03/2025 al 25/03/2025

A seguito condizioni di forte piovosità della fine della scorsa settimana, si registra l'aumento dei livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua consorziali. Da rilevare la presenza di condizioni meteo potenzialmente sfociabili in gelate primaverili.

Fattori comprensoriali comuni *Fonti di approvvigionamento idrico*		*livello idrometrico attuale in m.*	tendenza rispetto settimana precedente	Stato	
Fiume PO livello idrometrico presso località Pontelagoscuro		-1,46	▲		*vedi pag.2*
Fiume PO livello presso opera di presa impianto "Palantone"			*n.p.*	-	*vedi pag.2*
Canale Emiliano Romagnolo - livelli e malfunzionamenti			*n.p.*		*vedi pag.3*
Corsi d'acqua comprensoriali					
Regolamentazione dei prelievi d'acqua per annata			*Servizio NON attivo*		*vedi pag.3-5*
		livello idrometrico attuale in m.	tendenza rispetto settimana precedente	funzionamento presa	
Fiume Ronco - Stazione di *San Bartolo*	Livello m.	1,12	▼	attenzione	*vedi pag.6*
Fiume Montone - Stazione di *San Marco*	Livello m.	0,74	▲	blocco	*vedi pag.6*
Fiumi Uniti Stazione *Rasponi*	Livello m.	2,29	▲	ordinario	*vedi pag.6*
Torrente Bevano - Stazione di S.Zaccaria	Livello m.	0,77	▲	-	*vedi pag.7*
Fiume Lamone - Stazione di *Pieve Cesato*	Livello m.	2,61	▲	-	*vedi pag.7*
Fiume Ronco Bidente - Stazione di *Meldola*	Livello m.	0,37	▲	-	*vedi pag.7*
Fiume Montone - Stazione di *Castrocaro*	Livello m.	*0,89*	▲	-	*vedi pag.8*
Fiume Savio - Stazione di *Castiglione di Cervia*	Livello m.	2,04	▲	ordinario	*vedi pag.8*
Fiume Marecchia - Stazione di *Ponte Verucchio*	Livello m.	2,1	▲	-	*vedi pag.8*
Stato impianti consorziali			*vedi interno*		*vedi pag.9*
Fattori agricoli					
Piovosità cumulata e anomalia percentuale			*vedi interno*		*vedi pag.10*
Anomalia del Bilancio idroclimatico annuale (mm)			*vedi interno*		*vedi pag.11*
Livello falda			*vedi interno*		*vedi pag.11*
Qualità delle acque			*n.p.*		*vedi pag.12*
Precipitazioni cumulate settimanali previste (mm)			*vedi interno*		*vedi pag.13*
Temperature e precipitazioni: osservate e previste			*vedi interno*		*vedi pag.13*
Previsioni irrigue stagionali			*n.p.*		*vedi pag.14*
Previsioni stagionali			*vedi interno*		*vedi pag.14*
Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME					
coltura	BIETOLA DA SEME	*data prossima irrigazione:*	non occorre irrigare		*vedi pag.15*

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
n° 3 di martedi' 18/03/2025

Fonti di approvvigionamento idrico

Vengono riportati analiticamente qui di seguito i fattori enunciati nel sommario. Per ogni voce sono indicate le fonti di recepimento del dato, le soglie e i codici di riferimento operativo presso il Piano di gestione della siccità. In questo elaborato, ad ogni codice citato nel presente bollettino, corrispondono delle linee di azione del Consorzio di Bonifica della Romagna (indicato come "Consorzio") e del Canale Emiliano Romagnolo, volte al controllo del fenomeno della carenza d'acqua in agricoltura.
I parametri di rilevanza vengono indicati con una colorazione di fondo che passa dal verde al rosso in funzione della gravità assunta dal fenomeno rilevato.

Andamento livello idrometrico

Legenda


- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passagio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione

Fiume PO

Livello idrometrico

loc. *Pontelagoscuro- FE*





Quota sensore 8 m. slm

-1,46 m

Fonte dati: Arpae — Allerta Meteo Emilia-Romagna

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio	-
Codice linee azione CER	-

Fiume PO

Livello idrometrico

Impianto *Palantone* - loc. Salvatonica di Bondeno (FE)



n.p.

Quote slm	Scenari consorzio
	ordinario
>3,25	
	pre-allarme
3	
	allarme
2,28	
	carenza - blocco

Grafico soglie Palantone

La freccia rossa indica il livello idrometrico delle acque nell'opera di presa del *Palantone*.
Vengono indicati a lato le soglie d'intervento per quanto riguarda gli impianti del *Canale Emiliano Romagnolo.*

Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio	-
Codice linee azione CER	-

Canale Emiliano Romagnolo

Livello tronchi:

n.p.

Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio -

Codice linee azione CER -

*** Per lavorazioni di carattere tecnico blocco tratto Pisciatello-Rubicone**

Corsi d'acqua comprensoriali

Si riporta qui di seguito la visualizzazione del portale di regolamentazione dei prelievi per l'annata 2024

Servizio ancora non attivo

Fiume Lamone ----------
Fiume Montone ----------
Fiume Ronco ----------
Torrente Bevano ----------
Fiume Savio ----------
Fiume Rubicone ----------
Fiume Marecchia ----------

Servizio NON attivo

Fonte dati: Arpae

Sospeso

Prelievo dal corpo idrico - aggiornato al -

Modulazione dei prelievi
Libero
Nessuna limitazione
Confini amministrativi

Impianto di Santerno (RA) - Fiume Lamone

Servizio ancora non attivo

Chiusa di S.Marco (RA) - Fiume Montone

Servizio ancora non attivo

Chiusa di S.Bartolo (RA) - Fiume Ronco

Servizio ancora non attivo

Chiusa di Castiglione (RA) - Fiume Savio

Servizio ancora non attivo

Impianto di Pieve Cesato (RA) - Fiume Lamone

Servizio ancora non attivo

Chiusa Rasponi (RA) - Fiumi Uniti

Servizio ancora non attivo

Fonte dati: Arpae

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
- SETTORE IRRIGAZIONE -
Sistema di Gestione Certificato a norme: UNI EN ISO 9001: 2015 UNI EN ISO 14001: 2015 UNI EN ISO 45001: 2018

n° 3 di martedi' 18/03/2025

Bollettino dello **Stato delle Fonti Idriche** *in agricoltura*

Prelievo dal corpo idrico - aggiornato al -

Sospeso
Modulazione dei prelievi
Libero
Nessuna limitazione
Confini amministrativi

Impianto di Ammonite (RA) - Fiume Lamone

Servizio ancora non attivo

Impianto di Borgo Masotti (RA) - Fiume Lamone

Servizio ancora non attivo

Sifoni Torre (RA) - Fiume Lamone

Servizio ancora non attivo

Fonte dati: Arpae

Si riportano qui di seguito i livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua consorziali e il grado di funzionamento dei manufatti (prese) ad esse connnesse


Andamento livello idrometrico **Legenda**

- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passagio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione

Fiume Ronco

presso stazione Arpa

Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)




Andamento presa consorziale su fiume


San Bartolo

Livello
1,12 m.

Rispetto settimana precedente







Fonte dati: Arpae


Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio: attenzione

Codice linee azione CER


Fiume Montone
presso stazione Arpa
San Marco

Livello
0,74 m.


Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Andamento presa consorziale su fiume



Fonte dati: Arpae


Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio: blocco

Codice linee azione CER


Fiumi Uniti
presso stazione Arpa
Rasponi

Livello
2,29 m.


Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Andamento presa consorziale su fiume



Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio: ordinario

Codice linee azione CER

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

*- **SETTORE IRRIGAZIONE** -*

n° 3 di martedi' 18/03/2025

Bollettino dello **Stato delle Fonti Idriche** *in agricoltura*


Andamento livello idrometrico **Legenda**

- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passaggio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione


Torrente Bevano
presso stazione Arpa
San Zaccaria


Livello
0,77 m.

Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Rispetto settimana precedente





Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER


Fiume Lamone

presso stazione Arpa


Pieve Cesato

Livello **2,61** m.

Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER


Fiume Ronco Bidente

presso stazione Arpa


Meldola

Livello **0,37** m.

Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Rispetto settimana precedente



Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

- SETTORE IRRIGAZIONE -

n° 3 di martedi' 18/03/2025

Bollettino dello **Stato delle Fonti Idriche** *in agricoltura*

Andamento livello idrometrico **Legenda**

- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passagio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione


Fiume Montone

presso stazione Arpa


Castrocaro


Livello **0,89** m.

Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Rispetto settimana precedente





Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER


Fiume Savio

presso stazione Arpa


Castiglione (Cervia)

Livello **2,04** m.


Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Andamento presa consorziale su fiume



Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio: ordinario

Codice linee azione CER


Fiume Marecchia

presso stazione Arpa


Ponte Verucchio

Livello **2,1** m.

Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)



Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

Stato impianti consorziali

Bacino Fiumi Uniti - *impianti* **- In fase di raittivazione**

Gambellara	non attivo
S.Marco	non attivo
S.Antonio Borgo Masotti	non attivo
S.Antonio Sifone Torri diametro 250 mm	non attivo
S.Antonio Sifone Torri diametro 300 mm	non attivo
Ammonite	non attivo
Santerno	non attivo
S.P. in Trento	non attivo
S.Stefano	non attivo
S.Zaccaria	non attivo
Ronco grosso	attivo
Fossolo	attivo
Prada	non attivo

Addutrice Bevano Fiumi Uniti	attivo
Canale della Gabbia	non attivo
Puglioli Alta	attivo
Puglioli Bassa Pressione	attivo
S.Pancrazio	non attivo
Chiuse Demaniali S.Bartolo/San Marco/Rasponi	non attivo

Bacino Ronco Montone - *impianti* **- in fase di riattivazione**	
Bastia	attivo
Durazzanino	attivo
Villafranca - P1	attivo
Carpena	attivo
Selbagnone	attivo
S.Leonardo	attivo
Villanova	attivo
S.Martino	attivo

Bacino Savio - *impianti* **- in fase di riattivazione**	*Giorno sett.*		*Orario/unità*
Pianura Cesenate	non attivo		-
Gattolino	attivo		-
Madonnina	attivo		-
Bulgarno'	attivo		-
Gambettola	attivo	lun/ven dalle 7 alle 20	-
Macerone	attivo		-
Castiglione *ramo dn 400*	attivo		-
Castiglione *ramo dn 500*	attivo		-
Pontecucco 1° e 2°	attivo		-
Calabrina	attivo		-
S.Michele	non attivo		-
volume disponibile lago S.Michele - percentuale di riempimento del 99,38 %	non attivo		mc --
Gulfarella	non attivo		-
volume disponibile lago Gulfarella - percentuale di riempimento NON disponibile	non attivo		mc --
Ravennate	attivo		-
Savio	attivo		-
Case Gentili	attivo		-
San Vittore	attivo		-
Basso Rubicone	attivo parzialmente		-

Fattori agricoli


Piovosità


Indice di piovosità cumulata annuale

Macroarea B

Precipitazione cumulata nei bacini di pianura dal Conca al Lamone e litorale adriatico fino a foce Reno.
Viene calcolata sommando la media delle precipitazioni giornaliere a confronto con annate precedenti

Dati relativi ad anno idrologico di confronto 2024/2025







Piovosità


Indice Anomalia percentuale della Precipitazione cumulate annuali

Regione Emilia Romagna

La mappa presenta gli scostamenti percentuali delle precipitazioni cumulate dall'inizio dell'anno, confrontati con i valori medi delle precipitazioni cumulate, calcolati, per il medesimo periodo dal 2001 al 2020

min	*max*	
-60	50	in mm

validità dal	01/01/2025
al	17/03/2025



Fonte dati: Arpae	
Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio	-
Codice linee azione CER	-


Anomalia del Bilancio idroclimatico annuale

Differenza tra precipitazione e evapotraspirazione di riferimento esrpessa in mm.

La mappa presenta gli scostamenti assoluti dei valori cumulati dall'inizio dell'anno solare (1° gennaio)

min	*max*	
-70	60	in mm

validità dal	01/01/2025
al	17/03/2025



Fonte dati: Arpae	

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio	-
Codice linee azione CER	-

Livello di falda

Indicazione e localizzazione livello di falda in ambito consorziale

(Valori di profondità della falda superiori a 2 metri, sono scarsamente utili ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture)



61-90 cm

LEGENDA
Classi di profondità della falda
- Da 0 a 60 cm
- Da 61 a 90 cm
- Da 91 a 120 cm
- Da 121 a 150 cm
- Da 151 a 200 cm
- Da 201 a 300 cm
- > 300 cm
- Dato assente

Fonte dati: Arpa	
Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio	-
Codice linee azione CER	-

Qualità delle acque

Vengono riportate, qui di seguito, le analisi delle acque nei tratti di competenza CER ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna. Tali prelievi vengono eseguiti ogni due settimane ed esaminati, per quanto riguarda i parametri chimici, nel laboratorio interno del Consorzio CER con strumenti e procedure assimilabili a quelle di laboratori certificati; per i parametri microbiologici da ARPA Emilia Romagna.

Canale Emiliano Romagnolo

N.P.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA


Sistema di Gestione Certificato a norme: UNI EN ISO 9001: 2015 UNI EN ISO 14001: 2015 UNI EN ISO 45001: 2018

n° 3 di martedi' 18/03/2025


Bollettino dello **Stato delle Fonti Idriche** *in agricoltura*

- SETTORE IRRIGAZIONE -

Previsione precipitazioni cumulate settimanali (mm)



validità dal 17/03/2025
al 25/03/2025




Fonte dati Arpae Emilia Romagna

Temperature e precipitazioni: osservate e previste


Temperatura media giornaliera in Emilia Romagna

fare



Precipitazione giornaliere cumulate in emilia Romagna

fare



Fonte dati Regione Emilia Romagna - idrometeoclima

Previsioni irrigazioni stagionali

n.p.

Previsione stagionale irrigua ottenuta mediante servizio ICOLT
Stima delle potenziali esigenze irrigue delle colture agricole a livello regionale

Stima a livelo consortile
C1 Consorzio di Bonifica di Piacenza
C2 Consorzio di Bonifica Parmense
C3 Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
C4 Consorzio di Bonifica Burana
C5 Consorzio di Bonifica Renana
C6 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
C7 Consorzio di Bonifica della Romagna
C8 Consorzio di Bonifica Pianura di ferrara

Previsioni stagionali

Previsioni stagionali per l'Emilia-Romagna, trimestre aprile-maggio-giugno

Temperature Previsione caratterizzata da incertezza; sembra probabile che nel corso dei prossimi tre mesi le temperature assumano valori simili o superiori ai valori climatici.

Precipitazioni Totali trimestrali probabilmente simili o inferiori alla norma.

Il bollettino trimestrale sopra riportato è stato ottenuto a partire dalle previsioni probabilistiche di alcuni indici climatici riportate nella seguente tabella

	Precipitazione cumulata	Temperatura media	Temp. min. estreme	Temp. max. estr
sotto media	40%	25%	29%	20%
in media	38%	52%	35%	36%
sopra media	22%	23%	36%	44%

I valori in tabella indicano la probabilità in percentuale che ciascun indice si discosti dalla media rispetto del clima 1993-2016.

Precipitazone cumulata e **Temperatura media** si riferiscono ai valori trimestrali mediati sulla regione Emilia-Romagna

Le **Temp. estreme** si riferiscono al 10° e al 90° percentile delle temperature (minima e massima) giornaliere trimestrali mediati sulla Regione


Sotto media, **In media** e **Sopra media** sono i terzili che si riferiscono allo scostastamento rispetto il clima di riferimento, tra il 33° e il 66° percentile.

Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME

Viene riportato qui di seguito un esempio di calcolo di fabbisogno irriguo colturale nell'ambito dell'azienda "fittizia" localizzata in posizione baricentrica consorziale
(coordinate geografiche lat. 44,247707 long. 12,145684)

Coltura in esame BIETOLA DA SEME
Data prossima irrigazione *non occorre irrigare*

Grafico storico indicante l'andamento del bilancio idrico nella presente stagione irrigua



Referenze

Partecipano alla redazione del presente documento

per il Consorzio di Bonifica della Romagna
dott.Agr. Marco Turci - redattore — m.turci@bonificaromagna.it

dott.ssa Marina Baldini — m.baldini@bonificaromagna.it
dott.Agr. Alessandro Fabbri — al.fabbri@bonificaromagna.it

per il Canale Emiliano Romagnolo
dott.Agr. Genovesi Roberto — genovesi@consorziocer.it