CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
- SETTORE IRRIGAZIONE -

n° 30 di martedi' 22/09/2026

*Bollettino dello* **Stato delle Fonti Idriche** *in agricoltura*

# *Bollettino* dello **Stato delle Fonti Idriche** *in agricoltura*

*- parte generale-*

*Questo bollettino, dello Stato delle Fonti Idriche del Consorzio di Bonifica della Romagna, si inserisce come strumento operativo del più ampio "Piano di conservazione delle acque", di cui si è dotato ogni consorzio di Bonifica.*
*Esso vuole essere elemento informativo per lo stato delle principali fonti di approvvigionamento idriche presenti nel comprensorio consorziale (siccità idrologica), e in parallelo, indicatore delle condizioni di crescita vegetativa delle colture agricole sviluppate in zona (siccità agricola).*

**Sommario settimana dal** 22/09/2026 al 29/09/2026

Pur in presenza di condizioni meteorologiche ormai stabilizzate, persistono variazioni localizzate dei livelli idrometrici nei principali corsi d'acqua del territorio. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul portale regionale preposto alla regolamentazione delle derivazioni da corsi d'acqua pubblici, i fiumi Lamone e Marecchia risultano soggetti al regime di "Modulazione dei prelievi"; per i Fiumi Uniti e Ronco non sono invece previste limitazioni, mentre sul Savio è vigente il regime di "Sospensione dei prelievi". Il livello del Fiume Po in corrispondenza dell'impianto del Palantone si presenta attualmente in condizioni di ORDINARIETA'.

| **Fattori comprensoriali comuni** | | *livello idrometrico attuale in m.* | tendenza rispetto settimana precedente | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Fonti di approvvigionamento idrico* | | | | | |
| **Fiume PO** livello idrometrico presso località Pontelagoscuro | | -5,39 | ▼ | - | *vedi pag.2* |
| **Fiume PO** livello presso opera di presa impianto "Palantone" | | *4,56* | ▼ | ordinario | *vedi pag.2* |
| **Canale Emiliano Romagnolo** - livelli e malfunzionamenti | | | *vedi interno* | | *vedi pag.3* |
| *Corsi d'acqua comprensoriali* | | | | | |
| **Regolamentazione dei prelievi d'acqua per annata** | | | *vedi interno* | | *vedi pag.3-5* |
| *Corsi d'acqua comprensoriali - livelli* | | *livello idrometrico attuale in m.* | tendenza rispetto settimana precedente | funzionamento presa | |
| **Fiume Lamone** - Stazione di *Pieve Cesato* | Livello m. | *n.p.* | - | | *vedi pag.6* |
| **Fiume Montone** - Stazione di *Castrocaro* | Livello m. | *0,28* | ▲ | - | *vedi pag.6* |
| **Fiume Montone -** Stazione di *San Marco* | Livello m. | 1,13 | ▲ | attenzione | *vedi pag.6* |
| **Fiume Ronco Bidente** - Stazione di *Meldola* | Livello m. | 0,09 | - | - | *vedi pag.7* |
| **Fiume Ronco -** Stazione di *San Bartolo* | Livello m. | 2,95 | ▲ | attenzione | *vedi pag.7* |
| **Fiumi Uniti** Stazione *Rasponi* | Livello m. | 1,96 | ▼ | - | *vedi pag.7* |
| **Torrente Bevano** - Stazione di S.Zaccaria | Livello m. | 0,33 | ▲ | - | *vedi pag.8* |
| **Fiume Savio** - Stazione di *Castiglione di Cervia* | Livello m. | 3,08 | ▼ | blocco | *vedi pag.8* |
| **Fiume Marecchia** - Stazione di *Ponte Verucchio* | Livello m. | 1,11 | ▲ | - | *vedi pag.8* |
| **Stato impianti consorziali** | | | *vedi interno* | | *vedi pag.9* |
| ***Fattori agricoli*** | | | | | |
| **Piovosità cumulata e anomalia percentuale** | | | *vedi interno* | | *vedi pag.10* |
| **Anomalia del Bilancio idroclimatico annuale (mm)** | | | *vedi interno* | | *vedi pag.11* |
| **Livello falda** | | | *vedi interno* | | *vedi pag.11* |
| **Qualità delle acque** | | | *vedi interno* | | *vedi pag.12* |
| **Precipitazioni settimanali previste (mm)** | | | *vedi interno* | | *vedi pag.13* |
| **Temperature e precipitazioni: osservate e previste** | | | *vedi interno* | | *vedi pag.13* |
| **Previsioni stagionali** | | | *vedi interno* | | *vedi pag.14* |
| **Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME** | | | | | |
| *coltura* | KAKI | *data prossima irrigazione:* | 03/10/2026 | | *vedi pag.14* |

# Fonti di approvvigionamento idrico

*Vengono riportati analiticamente qui di seguito i fattori enunciati nel sommario. Per ogni voce sono indicate le fonti di recepimento del dato, le soglie e i codici di riferimento operativo presso il Piano di gestione della siccità. In questo elaborato, ad ogni codice citato nel presente bollettino, corrispondono delle linee di azione del Consorzio di Bonifica della Romagna (indicato come "Consorzio") e del Canale Emiliano Romagnolo, volte al controllo del fenomeno della carenza d'acqua in agricoltura.*
*I parametri di rilevanza vengono indicati con una colorazione di fondo che passa dal verde al rosso in funzione della gravità assunta dal fenomeno rilevato.*


Andamento livello idrometrico


Legenda

- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passagio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione

## Fiume PO

Livello idrometrico
loc. *Pontelagoscuro- FE*






Quota sensore 8 m. slm

**-5,39** m

| | |
|---|---|
| Fonte dati: Arpae | Allerta Meteo Emilia-Romagna |
| Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio | - |
| Codice linee azione CER | - |

## Fiume PO

Livello idrometrico al - 08/07/2025
Impianto *Palantone* - loc. Salvatonica di Bondeno (FE)



**4,56**

| Quote slm | Scenari consorzio |
|---|---|
| | ordinario |
| >3,25 | |
| | pre-allarme |
| 3 | |
| | allarme |
| 2,28 | |
| | carenza - blocco |


Grafico soglie Palantone

La freccia rossa indica il livello idrometrico delle acque nell'opera di presa del *Palantone* .
Vengono indicati a lato le soglie d'intervento per quanto riguarda gli impianti del *Canale Emiliano Romagnolo.*

| | |
|---|---|
| Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo | |
| Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio | |
| Codice linee azione CER | ordinario |

**Canale Emiliano Romagnolo** - SETTORE IRRIGAZIONE -


Livello CER al Palantone - attuale/storico e soglie::




| | |
|---|---|
| Fonte dati: Canale Emiliano Romagnolo | |
| Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio | - |
| Codice linee azione CER | ordinario |

## Corsi d'acqua comprensoriali. Regolamentazione dei prelievi

*Si riporta qui di seguito la visualizzazione del portale di regolamentazione dei prelievi per l'annata 2025*




**Fiume Lamone**
**Fiume Montone**
**Fiume Ronco**
**Torrente Bevano**
**Fiume Savio**
**Fiume Rubicone**
**Fiume Marecchia**

Fonte dati: Arpae


**Prelievo dal corpo idrico - aggiornato al** 04/08/2026

- Sospeso
- Modulazione dei prelievi
- Libero
- Nessuna limitazione
- Confini amministrativi
- Tratti interessati da vettoriamento


*Impianto di Santerno (RA) - Fiume Lamone*





*Impianto di Pieve Cesato (RA) - Fiume Lamone*





*Impianto di Ammonite (RA) - Fiume Lamone*




*Impianto di Borgo Masotti (RA) - Fiume Lamone*




*Sifoni Torre (RA) - Fiume Lamone*




*Chiusa Rasponi (RA) - Fiumi Uniti*





Fonte dati: Arpae


**Prelievo dal corpo idrico - aggiornato al** 04/08/2026

- Sospeso
- Modulazione dei prelievi
- Libero
- Nessuna limitazione
- Confini amministrativi
- Tratti interessati da vettoriamento


*Chiusa di S.Marco (RA) - Fiume Montone*





*Chiusa di S.Bartolo (RA) - Fiume Ronco*




*Chiusa di Castiglione (RA) - Fiume Savio*




*Fiume Marecchia*




Fonte dati: Arpae

# Corsi d'acqua comprensoriali - livelli

Si riportano qui di seguito i livelli idrometrici dei principali corsi d'acqua consorziali e il grado di funzionamento dei manufatti (prese) ad esse connnesse

Andamento livello idrometrico **Legenda**

- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passaggio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione


## Fiume Lamone

presso stazione Arpa


*Pieve Cesato*

Livello **0** m.

Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)




Fonte dati: Arpae — Allerta Meteo Emilia-Romagna

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER


## Fiume Montone

presso stazione Arpa


*Castrocaro*

Livello **0,28** m.

Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)




Fonte dati: Arpa — Allerta Meteo Emilia-Romagna

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER


## Fiume Montone

presso stazione Arpa


*San Marco*

Livello **1,13** m.


Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)




Condizioni di prelievo in presenza di sbarramento




Fonte dati: Arpae — Allerta Meteo Emilia-Romagna

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio: attenzione

Codice linee azione CER

Andamento livello idrometrico **Legenda**

- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passagio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione


## Fiume Ronco Bidente

presso stazione Arpa


*Meldola*

Livello **0,09** m.

Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)




Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER


## Fiume Ronco

presso stazione Arpa


*San Bartolo*

Livello **2,95** m.


Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)




Condizioni di prelievo in presenza di sbarramento




Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio: attenzione

Codice linee azione CER


## Fiumi Uniti

presso stazione Arpa


*Rasponi*

Livello **1,96** m.

Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)




Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

Andamento livello idrometrico **Legenda**

- assenza di fenomeni di piena
- passaggio di piena poco significativa
- passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido
- passagio di piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione


## Torrente Bevano

presso stazione Arpa


*San Zaccaria*

Livello **0,33** m.

Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)




Fonte dati: Arpae

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER


## Fiume Savio

presso stazione Arpa


*Castiglione (Cervia)*

Livello **3,08** m.


Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)




Condizioni di prelievo in presenza di sbarramento




Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio: blocco

Codice linee azione CER


## Fiume Marecchia

presso stazione Arpa


*Ponte Verucchio*

Livello **1,11** m.

Rispetto settimana precedente



Andamento livello idrometrico (vedi legenda sopra)




Fonte dati: Arpa

Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio

Codice linee azione CER

## Stato impianti consorziali

| **Bacino Fiumi Uniti** - *impianti* - | | |
|---|---|---|
| Gambellara | non attivo | |
| S.Marco | attivo | |
| S.Antonio Borgo Masotti | attivo | |
| S.Antonio Sifone Torri diametro 250 mm | attivo | |
| S.Antonio Sifone Torri diametro 300 mm | attivo | |
| Ammonite | non attivo | |
| Santerno | attivo | |
| S.P. in Trento | attivo | |
| S.Stefano | non attivo | |
| S.Zaccaria | non attivo | |
| Ronco grosso | non attivo | |
| Fossolo | attivo | |
| Prada | attivo | |
| Addutrice Bevano Fiumi Uniti | attivo | |
| Canale della Gabbia | attivo | |
| Puglioli Alta/bassa Pressione | attivo | |
| S.Pancrazio | attivo | |
| Chiuse Demaniali S.Bartolo/San Marco/Rasponi | attivo | |

| **Bacino Ronco Montone** - *impianti* - | | |
|---|---|---|
| Bastia | attivo | h/24 |
| Durazzanino | attivo | h/24 |
| Villafranca - P1 | attivo | h/24 |
| Carpena | attivo | h/24 |
| Selbagnone | attivo | h/24 |
| S.Leonardo | attivo | h/24 |
| Villanova | attivo | h/24 |
| S.Martino | attivo | h/24 |

| **Bacino Savio** - *impianti* - | *Giorno sett.* | *Orario/unità* |
|---|---|---|
| Pianura Cesenate | attivo | lun-sab dalle 7,00 alle 23,00 |
| Gattolino | attivo | h24 - |
| Madonnina | attivo | h24 - |
| Bulgarno' | attivo | h24 - |
| Gambettola | attivo | Lun-Dom dalle 7,00 alle 20,00 |
| Macerone | attivo | Lun-Ven dalle 7,30-21,00 |
| Castiglione *ramo dn 400* | attivo | h/24 |
| Castiglione *ramo dn 500* | attivo | h/24 |
| Pontecucco 1° e 2° | attivo | h24 |
| Calabrina | attivo | h/24 - |
| S.Michele | attivo | h/24 - |
| *volume disponibile lago S.Michele - percentuale di riepimento del 45,17 %* | attivo | 13000 |
| Gulfarella | attivo | h/24 - |
| *volume disponibile lago Gulfarella - percentuale di riepimento NON disponibile* | attivo | mc -- |
| Ravennate | attivo | h/24 - |
| Savio | attivo | h/24 - |
| Case Gentili | attivo | h/24 - |
| San Vittore | attivo | h/24 - |
| Basso Rubicone | attivo | h/24 - |

# Fattori agricoli


## Piovosità

Indice di piovosità cumulata annuale

### Macroarea B

*Precipitazione cumulata nei bacini di pianura dal Conca al Lamone e litorale adriatico fino a foce Reno.*
*Viene calcolata sommando la media delle precipitazioni giornaliere a confronto con annate precedenti*

*Dati relativi ad anno idrologico di confronto 2025/2026*





## Piovosità

Indice Anomalia percentuale della Precipitazione cumulate annuali

### Regione Emilia Romagna

*La mappa presenta gli scostamenti percentuali delle precipitazioni cumulate dall'inizio dell'anno, confrontati con i valori medi delle precipitazioni cumulate, calcolati, per il medesimo periodo dal 2001 al 2020*

| *min* | *max* | |
|---|---|---|
| -30 | -15 | in mm |
| validità dal | 01/01/2026 | |
| al | 21/09/2026 | |




| | |
|---|---|
| Fonte dati: Arpae | |
| Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio | - |
| Codice linee azione CER | - |


## Anomalia del Bilancio idroclimatico annuale

Differenza tra precipitazione e evapotraspirazione di riferimento esrpessa in mm.

*La mappa presenta gli scostamenti assoluti dei valori cumulati dall'inizio dell'anno solare (1° gennaio)*

| *min* | *max* | |
|---|---|---|
| -200 | -20 | in mm |

| | |
|---|---|
| validità dal | 01/01/2026 |
| al | 21/09/2026 |




| | |
|---|---|
| Fonte dati: Arpae | |
| Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio | - |
| Codice linee azione CER | - |

## Livello di falda

Indicazione e localizzazione livello di falda in ambito consorziale

*(Valori di profondità della falda superiori a 2 metri, sono scarsamente utili ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture)*




151-200 cm

LEGENDA
Classi di profondità della falda
- Da 0 a 60 cm
- Da 61 a 90 cm
- Da 91 a 120 cm
- Da 121 a 150 cm
- Da 151 a 200 cm
- Da 201 a 300 cm
- > 300 cm
- Dato assente

| | |
|---|---|
| Fonte dati: Arpa | |
| Codice linee azione del Piano Siccità Consorzio | - |
| Codice linee azione CER | - |

## Qualità delle acque

*Vengono riportate, qui di seguito, le analisi delle acque nei tratti di competenza CER ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica della Romagna. Tali prelievi vengono eseguiti ogni due settimane ed esaminati, per quanto riguarda i parametri chimici, nel laboratorio interno del Consorzio CER con strumenti e procedure assimilabili a quelle di laboratori certificati; per i parametri microbiologici da ARPA Emilia Romagna.*


Canale Emiliano Romagnolo

**MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO**
**Tronco richiesto:** Pianura ravennate e forlivese
**Data analisi richiesta:** 26/08/2026
*Analisi condotte da Gruppo C.S.A. laboratorio di prova con accreditamento n° 00164 Testing secondo gli standard Accredia ISO/IEC e iscritto nell'elenco della Regione Emilia-Romagna per l'autocontrollo alimentare*

| Parametri | U.M | Stazione di entrata CER a Bagnara (RA) | Stazione di uscita CER a Macerone (FC) | LoQ | Metodo analitico |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMONIO | mg/L | 0.03 | 0.06 | 0.02 | APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 |
| ARSENICO | mg/L | 0.0026 | 0.0019 | 0.0001 | EPA 6020B 2014 |
| AZOTO TOTALE | mg/L | 1.6 | 1.3 | 1 | |
| BOD5 | mg/L O2 | 1.18 | 0.23 | 0.1 | APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003 |
| BORO | mg/L | 0.038 | 0.04 | 0.005 | EPA 6020B 2014 |
| CADMIO | mg/L | < LoQ | < LoQ | 0.005 | EPA 6020B 2014 |
| CALCIO | mg/L | 67 | 53 | 0.5 | EPA 6020B 2014 |
| CIANURI | mg/L | < LoQ | < LoQ | 0.005 | EPA 9010C 2004 + EPA 9014 2014 |
| CLORURI | mg/L | 28 | 28 | 0.1 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 |
| COD | mg/L O2 | 6.2 | 36 | 5 | ISO 15705:2002 |
| COLIFORMI TOTALI | UFC/100 mL | 24000 | 1800 | | APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003 |
| CONDUCIBILITA' ELETTRICA | mS/cm | 0.528 | 0.425 | | |
| CROMO TOTALE | mg/L | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | EPA 6020B 2014 |
| CROMO VI | mg/L | < LoQ | < LoQ | 0.0005 | EPA 7199 1996 |
| DUREZZA | °dH | 12.9 | 11.2 | 0.1 | EPA 6020B 2014 |
| ESCHERICHIA COLI | UFC/100 mL | 60 | 0 | | APAT CNR IRSA 7030 E Man 29 2003 |
| FENOLI | mg/L | < LoQ | < LoQ | 0.1 | ISO 6439-A:1990 |
| FERRO | mg/L | < LoQ | < LoQ | 0.005 | EPA 6020B 2014 |
| FOSFATI (PO4) | mg/L | < LoQ | < LoQ | 1 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 |
| MAGNESIO | mg/L | 16.4 | 16.5 | 0.5 | EPA 6020B 2014 |
| MANGANESE | mg/L | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | EPA 6020B 2014 |
| MERCURIO | mg/L | < LoQ | < LoQ | 0.0001 | EPA 6020B 2014 |
| MOLIBDENO | mg/L | 0.0014 | 0.0015 | 0.0001 | EPA 6020B 2014 |
| NICHEL | mg/L | 0.0011 | 0.0012 | 0.0005 | EPA 6020B 2014 |
| NITRATI | mg/L | 1.36 | 0.72 | 0.1 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 |
| OSSIGENO DISCIOLTO | mg/L | | | | |
| OSSIGENO DISCIOLTO | % sat. | 100 | 119.8 | | |
| pH | -logH+ | 7.9 | 8 | | |
| PIOMBO | mg/L | < LoQ | < LoQ | 0.0001 | EPA 6020B 2014 |
| POTASSIO | mg/L | 3.3 | 3.3 | 0.5 | EPA 6020B 2014 |
| RAME | mg/L | 0.0009 | 0.0009 | 0.0001 | EPA 6020B 2014 |
| SODIO | mg/L | 19.4 | 19.4 | 0.5 | EPA 6020B 2014 |
| SOLFATI (SO4) | mg/L | 42 | 43 | 0.1 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 |
| SOLIDI DISCIOLTI | mg/L | 359 | 320 | | |
| SOLIDI SOSPESI | mg/L | < LoQ | < LoQ | 5 | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 |
| STAGNO | mg/L | < LoQ | < LoQ | 0.005 | EPA 6020B 2014 |
| TEMPERATURA | °C | 28 | 28.5 | | |
| TENSIOATTIVI anionici | mg/L | < LoQ | < LoQ | 0.025 | APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 |
| TENSIOATTIVI non ionici | mg/L | < LoQ | < LoQ | 0.1 | UNI 10511-1 1996/A1:2000 |
| TOC | mg/L | 2.5 | 2.4 | 1 | EPA 9060A 2004 |
| TORBIDITA' | NTU | 15.7 | 63 | 0.2 | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 |
| ZINCO | mg/L | < LoQ | < LoQ | 0.005 | EPA 6020B 2014 |

**NOTE**
I parametri di solidi totali disciolti, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto, temperatura e pH sono stati rilevati in campo. I restanti parametri sono stati quantificati in laboratorio certificato.
'< LoQ': inferiore al limite di quantificazione.

**Previsione precipitazioni settimanali (mm)**





validità dal 21/09/2026
al 28/09/2026


Fonte dati Arpae Emilia Romagna

**Temperature e precipitazioni: osservate e previste**

Temperatura media giornaliera in Emilia Romagna




Precipitazione giornaliere cumulate in emilia Romagna




Fonte dati Regione Emilia Romagna - idrometeoclima

## Previsioni stagionali per l'Emilia-Romagna, trimestre ottobre-novembre-dicembre

**Temperature** Valori medi probabilmente simili o inferiori alla media; si potranno verificare anomalie termiche positive di breve durata nettamente superiori ai valori climatici.

**Precipitazioni** Totali trimestrali probabilmente simili o superiori alla norma.

*Il bollettino trimestrale sopra riportato è stato ottenuto a partire dalle previsioni probabilistiche di alcuni indici climatici riportate nella seguente tabella*

| | sotto media | in media | sopra media |
|---|---|---|---|
| **Precipitazione cumulata** | 5% | 74% | 21% |
| **Temperatura media** | 36% | 42% | 22% |
| **Temp. min. estreme** | 22% | 48% | 30% |
| **Temp. max. estreme** | 18% | 46% | 36% |

I valori in tabella indicano la probabilità in percentuale che ciascun indice si discosti dalla media rispetto del clima 1993-2016.

**Precipitazone cumulata** e **Temperatura media** si riferiscono ai valori trimestrali mediati sulla regione Emilia-Romagna

Le **Temp. estreme** si riferiscono al 10° e al 90° percentile delle temperature (minima e massima) giornaliere trimestrali mediati sulla Regione

**Sotto media**, **In media** e **Sopra media** sono i terzili che si riferiscono allo scostastamento rispetto il clima di riferimento, tra il 33° e il 66° percentile.

## Previsioni stagionali irrigue

La Figura 2 riporta la previsione di domanda irrigua complessiva regionale per l'estate 2026, che è superiore al valore del periodo di riferimento 1991-2020, con un'anomalia media regionale (valore mediano della previsione) pari a circa +25%.





*Fig. 2 Il grafico rappresenta le previsioni stagionali probabilistiche di consumo irriguo estivo medio regionale realizzate dal 2011 al 2026. I valori sono espressi come anomalie (differenze rispetto al valore medio climatico 1991-2020). Il punto nero rappresenta il valore mediano della previsione, ogni box si estende dal 25° al 75° percentile, mentre il simbolo in basso rappresenta il 5° percentile e quello in alto il 95° percentile. I punti e la linea rossi rappresentano invece il valore calcolato a fine stagione irrigua, utilizzando i dati meteorologici osservati, che consente di operare un confronto a posteriori con la previsione stagionale. Unità di misura: m3/ha*


*- SETTORE IRRIGAZIONE -*

**Calcolo fabbisogno idrico da IRRIFRAME**

*Viene riportato qui di seguito un esempio di calcolo di fabbisogno irriguo colturale nell'ambito dell'azienda "fittizia" localizzata in posizione baricentrica consorziale*
(coordinate geografiche lat. 44,247707 long. 12,145684 )

Coltura in esame KAKI
Data prossima irrigazione *03/10/2026*

*Grafico storico indicante l'andamento del bilancio idrico nella presente stagione irrigua*




**Referenze**

Partecipano alla redazione del presente documento

per il Consorzio di Bonifica della Romagna
dott.Agr. Marco Turci - redattore m.turci@bonificaromagna.it

dott.ssa Marina Baldini m.baldini@bonificaromagna.it
dott.Agr. Alessandro Fabbri al.fabbri@bonificaromagna.it

per il Canale Emiliano Romagnolo
dott.Agr. Genovesi Roberto genovesi@consorziocer.it